FAX: 06-7777-9992 / メール: info@diatrend.com

特注ケーブル問い合わせ結線図

会社名					所属・	役職			
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・									
ふりがな			TEL				FAX		
ご氏名							rax		
コネクタ A		È				~	本数		コネクタ B
コネク:	タの種類		ケ	ーブル長:	m				コネクタの種類
□ プラグ □ レセプタクル ネ □ ミリネジ(M □ ミリネジ(M □ インチネジ(□ インチネジ(□ カットのみ □ ピンネクタし □ その他	列タイプ 14P 20P 5-B3A (Y端子) 5-M4 (丸端子) トのみ (半田仕上げ) セプタクル ジ 2.6) 2.6) [固定具付] #4-40) [固定具付] ド処理	信号名	ケードン番号		m ピン番号	信号	名		D-SUB25P D-SUB9P D-SUB15P 2 列タイプ D-SUB15P 3 列タイプ D-SUB37P ハーフピッチ 14P ハーフピッチ 20P ミニ DIN6P ミニ DIN8P RJ-45 王着端子 1.25-B3A(Y端子) 正着端子 1.25-M4(丸端子) アーブルカットのみ た端処理のみ(半田仕上げ) でラグ/レセプタクル プラグ/レセプタクル プラグ/レセプタクル プラグ/レセプタクル プラグ/レセプタクル シールド処理 カットのみ ピスチネジ(#4-40)[固定具付] カットのみ ピスチネジ(#4-40)[固定具付] カットのみ ピスクタフレームに取り付け その他 接続機器
備考									