


対応モータ

HC-SFS,HC-LFS,HC-RFS,HA-LFSシリーズ
 HC-UFS72(B),HC-UFS152(B),HC-UFS202(B)
 HC-UFS352(B),HC-UFS502(B)


品名	仕様	メーカー
①コネクタ	10120-3000PE,10320-52F0-008	3M
②ケーブル	UL20276 AWG22×6P ツィストペアシールド	
③コネクタ	D/MS3106B20-29S,D/MS3057-12A,10,8	DDK



※三菱MR-JHSCBL**M-L(~5M)相当品

注意：本図面に記載されている情報は予告なく変更される場合があります


製品全長Lに対する公差		ダイヤトレンド株式会社	型式	DSVEN-J2HS-***(~5M)
製品全長	公差		図番	07121514
10m未満	+100mm		日付	14/02/10
10m以上	+全長の3%			



対応モータ

HC-SFS,HC-LFS,HC-RFS,HA-LFSシリーズ
 HC-UFS72(B),HC-UFS152(B),HC-UFS202(B)
 HC-UFS352(B),HC-UFS502(B)

品名	仕様	メーカー
①コネクタ	10120-3000PE,10320-52F0-008	3M
②ケーブル	DC20276SB-22A-6P	ダイアトレンド
③コネクタ	D/MS3106B20-29S,D/MS3057-12A,10,8	DDK



※三菱MR-JHSCBL**M-L(11~30M)相当品

注意：本図面に記載されている情報は予告なく変更される場合があります

製品全長Lに対する公差		ダイアトレンド株式会社	型式	DSVEN-J2HS-****(11~30M)
製品全長	公差		図番	14041505
10m未満	+100mm		日付	14/04/15
10m以上	+全長の3%			

